



aluments

Serie 20





**EDELSTAHLFARBIG
ELOXIERT -65**



**ALUOPTIK
ELOXIERT -66**



**EDELSTAHLOPTIK
GEBÜRSTET ELOXIERT -69**



**WEISS
PULVERBESCHICHTET -601**



**ANTHRAZIT
PULVERBESCHICHTET -660**



**SCHWARZ
PULVERBESCHICHTET -662**



Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.


Tischgestell TG 20

Fußprofil 80 x 80 mm
Traverse Lange Seite: 60 x 30 mm
 Kurze Seite: 80 x 80 mm

Traglast 120 kg

Plattenbefestigung eingelegt (verschraubt)
Gestell „Lieferung“ teilmontiert

Höhenverstellung nachrüstbar

Geeignetes Plattenmaterial

- Holz/HPL (Stärke: 40 mm)
- Holz/HPL, abweichende Stärken
- Keramik
- Trespa
- Glas ESG

Nicht geeignetes Plattenmaterial

Achtung bei Bestellung immer die Stärke der Platte angeben!



Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A601120-65	1600 x 900 x 760 mm	Edelstahlfarbig
A601120-66*	1600 x 900 x 760 mm	Aluoptik
A601120-69	1600 x 900 x 760 mm	Edelstahloptik gebürstet
A601120-601	1600 x 900 x 760 mm	weiß pulverbeschichtet
A601120-662	1600 x 900 x 760 mm	schwarz pulverbeschichtet
A601120-660	1600 x 900 x 760 mm	anthrazit pulverbeschichtet
A601121-65	2000 x 1000 x 760 mm	Edelstahlfarbig
A601121-66*	2000 x 1000 x 760 mm	Aluoptik
A601121-69	2000 x 1000 x 760 mm	Edelstahloptik gebürstet
A601121-601	2000 x 1000 x 760 mm	weiß pulverbeschichtet
A601121-662	2000 x 1000 x 760 mm	schwarz pulverbeschichtet
A601121-660	2000 x 1000 x 760 mm	anthrazit pulverbeschichtet

* nur solange der Vorrat reicht

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.



Bankgestell BG 20

Fußprofil 80 x 80 mm
Traverse Lange Seite: 60 x 30 mm
 Kurze Seite: 80 x 80 mm

Traglast 120 kg

Plattenbefestigung eingelegt (verschraubt)
Gestell „Lieferung“ teilmontiert

Höhenverstellung nachrüstbar

Geeignetes Plattenmaterial

- Holz/HPL (Stärke: 40 mm)
- Holz/HPL, abweichende Stärken
- Keramik
- Trespa
- Glas ESG

Nicht geeignetes Plattenmaterial

Achtung bei Bestellung immer die Stärke der Platte angeben!



Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A605020-65	1500 x 400 x 470 mm	Edelstahlfarbig
A605020-66*	1500 x 400 x 470 mm	Aluoptik
A605020-69	1500 x 400 x 470 mm	Edelstahloptik gebürstet
A605020-601	1500 x 400 x 470 mm	weiß pulverbeschichtet
A605020-662	1500 x 400 x 470 mm	schwarz pulverbeschichtet
A605020-660	1500 x 400 x 470 mm	anthrazit pulverbeschichtet

* nur solange der Vorrat reicht

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.



Hochtischgestell HTG 20

Fußprofil 80 x 80 mm
Traverse Lange Seite: 60 x 30 mm
 Kurze Seite: 80 x 80 mm

Traglast 120 kg

Plattenbefestigung aufliegend (verschraubt)
Gestell „Lieferung“ teilmontiert

Höhenverstellung nachrüstbar

Geeignetes Plattenmaterial

- Holz/HPL (Stärke: 40 mm)
- Holz/HPL, abweichende Stärken
- Keramik
- Trespa
- Glas ESG

Nicht geeignetes Plattenmaterial

Achtung bei Bestellung immer die Stärke der Platte angeben!



Art.-Nr. Item no.	Standardabmessung Standard measurements	Oberfläche Surface
A601220-65	1950 x 850 x 1070 mm	Edelstahlfarbig
A601220-66*	1950 x 850 x 1070 mm	Aluoptik
A601220-69	1950 x 850 x 1070 mm	Edelstahloptik gebürstet
A601220-601	1950 x 850 x 1070 mm	weiß pulverbeschichtet
A601220-662	1950 x 850 x 1070 mm	schwarz pulverbeschichtet
A601220-660	1950 x 850 x 1070 mm	anthrazit pulverbeschichtet

* nur solange der Vorrat reicht

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.



Hochbankgestell HBG 20

Fußprofil	80 x 80 mm
Traverse	Lange Seite: 60 x 30 mm Kurze Seite: 80 x 80 mm
Traglast	120 kg
Plattenbefestigung	aufliegend (verschraubt)
Gestell „Lieferung“	teilmontiert
Höhenverstellung	nachrüstbar
Geeignetes Plattenmaterial	<ul style="list-style-type: none"> · Holz/HPL (Stärke: 40 mm) · Holz/HPL, abweichende Stärken · Keramik · Trespa · Glas ESG
Nicht geeignetes Plattenmaterial	

Achtung bei Bestellung immer die Stärke der Platte angeben!



Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A605220-65	1850 x 400 x 760 mm	Edelstahlfarbig
A605220-66*	1850 x 400 x 760 mm	Aluoptik
A605220-69	1850 x 400 x 760 mm	Edelstahloptik gebürstet
A605220-601	1850 x 400 x 760 mm	weiß pulverbeschichtet
A605220-662	1850 x 400 x 760 mm	schwarz pulverbeschichtet
A605220-660	1850 x 400 x 760 mm	anthrazit pulverbeschichtet

* nur solange der Vorrat reicht

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.



aluments

Serie 30





Tischgestell TG 30

Fußprofil 80 x 80 mm
Traverse Lange Seite: 60 x 30 mm
 Kurze Seite: 80 x 80 mm

Traglast 120 kg
Plattenbefestigung innenliegend (verschraubt oder eingelegt)

Gestell „Lieferung“ teilmontiert
Höhenverstellung nachrüstbar

Geeignetes Plattenmaterial

- Holz/HPL
- Holz/HPL
- Keramik
- Glas ESG
- Trespa

Achtung bei Bestellung immer die Stärke der Platte angeben!

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A601030-65	1600 x 900 x 760 mm	Edelstahlfarbig
A601030-66*	1600 x 900 x 760 mm	Aluoptik
A601030-69	1600 x 900 x 760 mm	Edelstahloptik gebürstet
A601030-601	1600 x 900 x 760 mm	weiß pulverbeschichtet
A601030-662	1600 x 900 x 760 mm	schwarz pulverbeschichtet
A601030-660	1600 x 900 x 760 mm	anthrazit pulverbeschichtet
A601031-65	2000 x 1000 x 760 mm	Edelstahlfarbig
A601031-66*	2000 x 1000 x 760 mm	Aluoptik
A601031-69	2000 x 1000 x 760 mm	Edelstahloptik gebürstet
A601031-601	2000 x 1000 x 760 mm	weiß pulverbeschichtet
A601031-662	2000 x 1000 x 760 mm	schwarz pulverbeschichtet
A601031-660	2000 x 1000 x 760 mm	anthrazit pulverbeschichtet

* nur solange der Vorrat reicht

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.



aluments

Serie 40


Tischgestell TG 40

Fußprofil	40 x 40 mm
Traverse	60 x 30 mm
Traglast	120 kg
Plattenbefestigung	aufliegend (verschraubt)
Gestell „Lieferung“	zerlegt
Höhenverstellung	nachrüstbar
Geeignetes Plattenmaterial	<ul style="list-style-type: none"> · Holz · HPL · Glas ESG · Trespa · Granit
Nicht geeignetes Plattenmaterial	· Holz
Höhe ohne Arbeitsplatte	720 mm



Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A700521-65	710 x 710 x 720 mm	Edelstahlfarbig
A700521-66	710 x 710 x 720 mm	Aluoptik
A700521-69	710 x 710 x 720 mm	Edelstahloptik gebürstet
A700521-601	710 x 710 x 720 mm	weiß pulverbeschichtet
A700521-662	710 x 710 x 720 mm	schwarz pulverbeschichtet
A700521-660	710 x 710 x 720 mm	anthrazit pulverbeschichtet
A700522-65	1460 x 710 x 720 mm	Edelstahlfarbig
A700522-66	1460 x 710 x 720 mm	Aluoptik
A700522-69	1460 x 710 x 720 mm	Edelstahloptik gebürstet
A700522-601	1460 x 710 x 720 mm	weiß pulverbeschichtet
A700522-662	1460 x 710 x 720 mm	schwarz pulverbeschichtet
A700522-660	1460 x 710 x 720 mm	anthrazit pulverbeschichtet
A700523-65	1960 x 810 x 720 mm	Edelstahlfarbig
A700523-66	1960 x 810 x 720 mm	Aluoptik
A700523-69	1960 x 810 x 720 mm	Edelstahloptik gebürstet
A700523-601	1960 x 810 x 720 mm	weiß pulverbeschichtet
A700523-662	1960 x 810 x 720 mm	schwarz pulverbeschichtet
A700523-660	1960 x 810 x 720 mm	anthrazit pulverbeschichtet

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.



Ansatz Tischgestell ATG 40

Fußprofil	40 x 40 mm
Traverse	60 x 30 mm
Traglast	120 kg
Plattenbefestigung	aufliegend (verschraubt)
Höhenverstellung	nur bauseits
Geeignetes Plattenmaterial	<ul style="list-style-type: none"> · Holz · HPL · Glas ESG
Nicht geeignetes Plattenmaterial	<ul style="list-style-type: none"> · Granit


Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A700550-65	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	Edelstahlfarbig
A700550-66	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	Aluoptik
A700550-69	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	Edelstahloptik gebürstet
A700550-601	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	weiß pulverbeschichtet
A700550-662	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	schwarz pulverbeschichtet
A700550-660	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	anthrazit pulverbeschichtet



Ansatzhoch Tischgestell AHTG 40

Fußprofil	40 x 40 mm
Traverse	60 x 30 mm
Traglast	120 kg
Plattenbefestigung	aufliegend (verschraubt)
Höhenverstellung	nur bauseits
Geeignetes Plattenmaterial	<ul style="list-style-type: none"> · Holz · HPL · Glas ESG
Nicht geeignetes Plattenmaterial	<ul style="list-style-type: none"> · Granit

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A700560-65	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	Edelstahlfarbig
A700560-66	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	Aluoptik
A700560-69	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	Edelstahloptik gebürstet
A700560-601	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	weiß pulverbeschichtet
A700560-662	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	schwarz pulverbeschichtet
A700560-660	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	anthrazit pulverbeschichtet




Für Glasplatten bitte
Glastischset mitbestellen!



Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A799931-66	40*40 mm Profile	Aluoptik
A799931-69	40*40 mm Profile	Edelstahlfarbig

**EDELSTAHLFARBIG
ELOXIERT -65**



**ALUOPTIK
ELOXIERT -66**



**EDELSTAHLOPTIK
GEBÜRSTET ELOXIERT -69**



**WEISS
PULVERBESCHICHTET -601**



**ANTHRAZIT
PULVERBESCHICHTET -660**



**SCHWARZ
PULVERBESCHICHTET -662**



Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight diviations are due to reproduction and printing.

© Copyright 2018 · M. Westermann & Co. GmbH, Arnsberg

Alle Abbildungen in unserem Prospekt sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
Geringfügige Farbabweichungen sind reproduktionsdruckbedingt. Nur unsere Originalprodukte sind verbindlich.
Reproduktionen, auch einzelner Teile, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

All photos in our catalogue are without obligations. Design modifications are subject to change.
Slight colour diviations are due to reproduction and printing. Only original products are binding.
Reproductions, even single parts, require our exquisit approval.



aluments

Serie 50


Tischgestell TG 50

Fußprofil	75 x 50 mm
Traverse	60 x 30 mm
Traglast	120 kg
Plattenbefestigung	aufliegend (verschraubt)
Gestell „Lieferung“	zerlegt
Höhenverstellung	möglich auf Anfrage
Geeignetes Plattenmaterial	<ul style="list-style-type: none"> · Holz · HPL · Keramik · Trespa · Glas ESG
Nicht geeignetes Plattenmaterial	



Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A601500-65	888 x 888 x 720 mm	Edelstahlfarbig
A601500-69	888 x 888 x 720 mm	Edelstahloptik gebürstet
A601500-601	888 x 888 x 720 mm	weiß pulverbeschichtet
A601500-660	888 x 888 x 720 mm	anthrazit pulverbeschichtet
A601500-662	888 x 888 x 720 mm	schwarz pulverbeschichtet
A601501-65	1588 x 888 x 720 mm	Edelstahlfarbig
A601501-69	1588 x 888 x 720 mm	Edelstahloptik gebürstet
A601501-601	1588 x 888 x 720 mm	weiß pulverbeschichtet
A601501-660	1588 x 888 x 720 mm	anthrazit pulverbeschichtet
A601501-662	1588 x 888 x 720 mm	schwarz pulverbeschichtet
A601502-65	1988 x 988 x 720 mm	Edelstahlfarbig
A601502-69	1988 x 988 x 720 mm	Edelstahloptik gebürstet
A601502-601	1988 x 988 x 720 mm	weiß pulverbeschichtet
A601502-660	1988 x 988 x 720 mm	anthrazit pulverbeschichtet
A601502-662	1988 x 988 x 720 mm	schwarz pulverbeschichtet

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.

Hochtischgestell HTG 50 finden Sie im Konfigurator.



Bankgestell BG 50

- Fußprofil** 75 x 50 mm
- Traverse** Oben: 60 x 30 mm
- Plattenbefestigung** aufliegend (verschraubt)
- Gestell „Lieferung“** zerlegt
- Höhenverstellung** möglich auf Anfrage
- Geeignetes Plattenmaterial**
 - Holz
 - HPL
 - Kunstleder
 - Keramik
 - Trespa
 - Glas ESG
- Nicht geeignetes Plattenmaterial**



Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A605501-65	1488 x 388 x 430 mm	Edelstahlfarbig
A605501-69	1488 x 388 x 430 mm	Edelstahloptik gebürstet
A605501-601	1488 x 388 x 430 mm	weiß pulverbeschichtet
A605501-662	1488 x 388 x 430 mm	schwarz pulverbeschichtet
A605501-660	1488 x 388 x 430 mm	anthrazit pulverbeschichtet
A605502-65	1888 x 388 x 430 mm	Edelstahlfarbig
A605502-69	1888 x 388 x 430 mm	Edelstahloptik gebürstet
A605502-601	1888 x 388 x 430 mm	weiß pulverbeschichtet
A605502-662	1888 x 388 x 430 mm	schwarz pulverbeschichtet
A605502-660	1888 x 388 x 430 mm	anthrazit pulverbeschichtet

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.

Hochbankgestell HBG 50 finden Sie im Konfigurator.

<p>EDELSTAHLFARBIG ELOXIERT -65</p> 	<p>ALUOPTIK ELOXIERT -66</p> 	<p>EDELSTAHLLOPTIK GEBÜRSTET ELOXIERT -69</p> 
<p>WEISS PULVERBESCHICHTET -601</p> 	<p>ANTHRAZIT PULVERBESCHICHTET -660</p> 	<p>SCHWARZ PULVERBESCHICHTET -662</p> 

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight diviations are due to reproduction and printing.

Ansatz Tischgestell AHTG 50



Fußprofil	75 x 50 mm
Traverse	Oben: 60 x 30 mm
Plattenbefestigung	aufliegend (verschraubt)
Gestell „Lieferung“	zerlegt
Höhenverstellung	möglich auf Anfrage
Geeignetes Plattenmaterial	<ul style="list-style-type: none"> · Holz · HPL · Kunstleder · Keramik · Trespa · Glas ESG
Nicht geeignetes Plattenmaterial	

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A601549-66	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	Aluoptik eloxiert
A601549-65	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	Edelstahlfarbig
A601549-69	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	Edelstahloptik gebürstet
A601549-601	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	weiß pulverbeschichtet
A601549-662	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	schwarz pulverbeschichtet
A601549-660	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	anthrazit pulverbeschichtet

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.

Ansatz Tisch ATG 50



Fußprofil	75 x 50 mm
Traverse	Oben: 60 x 30 mm
Plattenbefestigung	aufliegend (verschraubt)
Gestell „Lieferung“	zerlegt
Höhenverstellung	möglich auf Anfrage
Geeignetes Plattenmaterial	<ul style="list-style-type: none"> · Holz · HPL · Kunstleder · Keramik · Trespa · Glas ESG
Nicht geeignetes Plattenmaterial	

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A601539-66	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	Aluoptik eloxiert
A601539-65	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	Edelstahlfarbig
A601539-69	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	Edelstahloptik gebürstet
A601539-601	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	weiß pulverbeschichtet
A601539-662	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	schwarz pulverbeschichtet
A601539-660	Konfigurator/ <i>Configurator</i>	anthrazit pulverbeschichtet

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.

© Copyright 2018 · M. Westermann & Co. GmbH, Arnsberg


Alle Abbildungen in unserem Prospekt sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
Geringfügige Farbabweichungen sind reproduktionsdruckbedingt. Nur unsere Originalprodukte sind verbindlich.
Reproduktionen, auch einzelner Teile, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

All photos in our catalogue are without obligations. Design modifications are subject to change.
Slight colour deviations are due to reproduction and printing. Only original products are binding.
Reproductions, even single parts, require our exquisite approval.



aluments

Serie 75



EDELSTAHLFARBIG
ELOXIERT -65



ALUOPTIK
ELOXIERT -66



EDELSTAHLOPTIK
GEBÜRSTET ELOXIERT -69



WEISS
PULVERBESCHICHTET -601



SCHWARZ
PULVERBESCHICHTET -662



Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.



Tischkufe ATG 75

Fußprofil 40 x 100 mm
Traverse Oben: 40 x 100 mm
 Unten: 40 x 100 mm

Traglast 120 kg

Plattenbefestigung aufliegend (verschraubt)
Gestell „Lieferung“ montiert

Höhenverstellung nicht möglich

Geeignetes Plattenmaterial

- Holz
- HPL
- Keramik
- Glas ESG
- Trespa

Nicht geeignetes Plattenmaterial



Im Konfigurator als
 Tischkufenset **TG 75**
 kalkulierbar.

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>	Lieferumfang <i>Scope of delivery</i>
A620075-65	800 x 100 x 710 mm	Edelstahlfarbig	Einzelkufe
A620075-66*	800 x 100 x 710 mm	Aluoptik	Einzelkufe
A620075-69	800 x 100 x 710 mm	Edelstahloptik gebürstet	Einzelkufe
A620075-601	800 x 100 x 710 mm	weiß pulverbeschichtet	Einzelkufe
A620075-662	800 x 100 x 710 mm	schwarz pulverbeschichtet	Einzelkufe

* nur solange der Vorrat reicht

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.



Ansattischgestell

Siehe im Konfigurator unter **ATG 75**



aluments

Serie 80

Tischgestell TG 80


Fußprofil	80 x 80 mm
Traverse	60 x 30 mm
Traglast	120 kg
Plattenbefestigung	aufliegend (verschraubt)
Gestell „Lieferung“	zerlegt
Höhenverstellung	nachrüstbar
Geeignetes Plattenmaterial	<ul style="list-style-type: none"> · Holz · HPL · Glas ESG · Trespa · Keramik
Nicht geeignetes Plattenmaterial	–
Höhe ohne Platte	720 mm



Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A700031-65	710 x 710 x 720 mm	Edelstahlfarbig
A700031-66	710 x 710 x 720 mm	Aluoptik
A700031-69	710 x 710 x 720 mm	Edelstahloptik gebürstet
A700031-601	710 x 710 x 720 mm	weiß pulverbeschichtet
A700031-662	710 x 710 x 720 mm	schwarz pulverbeschichtet
A700031-660	710 x 710 x 720 mm	anthrazit pulverbeschichtet
A700032-65	1460 x 710 x 720 mm	Edelstahlfarbig
A700032-66	1460 x 710 x 720 mm	Aluoptik
A700032-69	1460 x 710 x 720 mm	Edelstahloptik gebürstet
A700032-601	1460 x 710 x 720 mm	weiß pulverbeschichtet
A700032-662	1460 x 710 x 720 mm	schwarz pulverbeschichtet
A700032-660	1460 x 710 x 720 mm	anthrazit pulverbeschichtet
A700023-65	1960 x 710 x 720 mm	Edelstahlfarbig
A700023-66	1960 x 710 x 720 mm	Aluoptik
A700023-69	1960 x 710 x 720 mm	Edelstahloptik gebürstet
A700023-601	1960 x 710 x 720 mm	weiß pulverbeschichtet
A700023-662	1960 x 710 x 720 mm	schwarz pulverbeschichtet
A700023-660	1960 x 710 x 720 mm	anthrazit pulverbeschichtet

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.

Ansatzhohtischgestelle AHTG 80 finden Sie im Konfigurator

Hohtischgestelle HTG 80 finden Sie im Konfigurator




Bankgestell BG 80

- Fußprofil** 80 x 80 mm
- Traverse** 60 x 30 mm
- Traglast** 120 kg
- Plattenbefestigung** aufliegend (verschraubt)
- Gestell „Lieferung“** zerlegt
- Höhenverstellung** nachrüstbar
- Geeignetes Plattenmaterial**
 - Holz
 - HPL
 - Keramik
 - Trespa
 - Glas ESG
- Nicht geeignetes Plattenmaterial**
- Höhe ohne Platte** 430 mm



Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A707071-65	710 x 430 x 430 mm	Edelstahlfarbig
A707071-66	710 x 430 x 430 mm	Aluoptik
A707071-69	710 x 430 x 430 mm	Edelstahloptik gebürstet
A707071-601	710 x 430 x 430 mm	weiß pulverbeschichtet
A707071-662	710 x 430 x 430 mm	schwarz pulverbeschichtet
A707071-660	710 x 430 x 430 mm	anthrazit pulverbeschichtet
A707046-65	1460 x 430 x 430 mm	Edelstahlfarbig
A707046-66	1460 x 430 x 430 mm	Aluoptik
A707046-69	1460 x 430 x 430 mm	Edelstahloptik gebürstet
A707046-601	1460 x 430 x 430 mm	weiß pulverbeschichtet
A707046-662	1460 x 430 x 430 mm	schwarz pulverbeschichtet
A707046-660	1460 x 430 x 430 mm	anthrazit pulverbeschichtet
A707096-65	1960 x 430 x 430 mm	Edelstahlfarbig
A707096-66	1960 x 430 x 430 mm	Aluoptik
A707096-69	1960 x 430 x 430 mm	Edelstahloptik gebürstet
A707096-601	1960 x 430 x 430 mm	weiß pulverbeschichtet
A707096-662	1960 x 430 x 430 mm	schwarz pulverbeschichtet
A707096-660	1960 x 430 x 430 mm	anthrazit pulverbeschichtet

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.



Für Glasplatten bitte
Glastischset mitbestellen!



Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A799932-66	80*80 mm Profile	Aluoptik
A799932-69	80*80 mm Profile	Edelstahloptik gebürstet

Andere Farben auf Anfrage.

**EDELSTAHLFARBIG
ELOXIERT**

-65



**ALUOPTIK
ELOXIERT**

-66



EDELSTAHLOPTIK

GEBÜRSTET ELOXIERT

-69



**WEISS
PULVERBESCHICHTET**

-601



**ANTHRAZIT
PULVERBESCHICHTET**

-660



**SCHWARZ
PULVERBESCHICHTET**

-662



Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

© Copyright 2018 · M. Westermann & Co. GmbH, Arnsberg

Alle Abbildungen in unserem Prospekt sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
Geringfügige Farbabweichungen sind reproduktionsdruckbedingt. Nur unsere Originalprodukte sind verbindlich.
Reproduktionen, auch einzelner Teile, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

All photos in our catalogue are without obligations. Design modifications are subject to change.
Slight colour deviations are due to reproduction and printing. Only original products are binding.
Reproductions, even single parts, require our explicit approval.



aluments

Serie 120





Tischgestell TG 120

Fußprofil 80 x 80 mm
Traverse Oben: 60 x 30 mm
 Schattenkante: 19(H) x 21 mm

Traglast 120 kg

Plattenbefestigung aufliegend (verschraubt)

Gestell „Lieferung“ zerlegt

Höhenverstellung nachrüstbar

Geeignetes Plattenmaterial

- Holz
- HPL
- Keramik
- Trespa
- Glas ESG

Nicht geeignetes Plattenmaterial



Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A601060-65	1600 x 900 x 720 mm	Edelstahlfarbig
A601060-66*	1600 x 900 x 720 mm	Aluoptik
A601060-69	1600 x 900 x 720 mm	Edelstahloptik gebürstet
A601060-601	1600 x 900 x 720 mm	weiß pulverbeschichtet
A601060-662	1600 x 900 x 720 mm	schwarz pulverbeschichtet
A601060-660	1600 x 900 x 720 mm	anthrazit pulverbeschichtet
A601061-65	2000 x 1000 x 720 mm	Edelstahlfarbig
A601061-66*	2000 x 1000 x 720 mm	Aluoptik
A601061-69	2000 x 1000 x 720 mm	Edelstahloptik gebürstet
A601061-601	2000 x 1000 x 720 mm	weiß pulverbeschichtet
A601061-662	2000 x 1000 x 720 mm	schwarz pulverbeschichtet
A601061-660	2000 x 1000 x 720 mm	anthrazit pulverbeschichtet

* nur solange der Vorrat reicht

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.

Bankgestell BG 120


Fußprofil 80 x 80 mm
Traverse Oben: 60 x 30 mm
 Schattenkante: 19(H) x 21 mm

Plattenbefestigung aufliegend (verschraubt)
Gestell „Lieferung“ zerlegt

Höhenverstellung nachrüstbar

Geeignetes Plattenmaterial

- Holz
- HPL
- Kunstleder
- Keramik
- Trespa

Nicht geeignetes Plattenmaterial

- Glas ESG



Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A605120-65	1500 x 400 x 430 mm	Edelstahlfarbig
A605120-66*	1500 x 400 x 430 mm	Aluoptik
A605120-69	1500 x 400 x 430 mm	Edelstahloptik gebürstet
A605120-601	1500 x 400 x 430 mm	weiß pulverbeschichtet
A605120-662	1500 x 400 x 430 mm	schwarz pulverbeschichtet
A605120-660	1500 x 400 x 430 mm	anthrazit pulverbeschichtet

* nur solange der Vorrat reicht

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.

Bankgestell mit Lehne 120



Fußprofil 80 x 80 mm
Traverse Oben: 60 x 30 mm
 Schattenkante: 19(H) x 21 mm

Plattenbefestigung aufliegend (verschraubt)
Gestell „Lieferung“ zerlegt

Höhenverstellung nachrüstbar

Geeignetes Plattenmaterial

- Holz
- HPL
- Kunstleder
- Keramik
- Trespa
- Glas ESG

Nicht geeignetes Plattenmaterial



Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A606120-65	1500 x 480 x 430 (795)mm	Edelstahlfarbig
A606120-66	1500 x 480 x 430 (795)mm	Aluoptik
A606120-69	1500 x 480 x 430 (795)mm	Edelstahloptik gebürstet
A606120-601	1500 x 480 x 430 (795)mm	weiß pulverbeschichtet
A606120-662	1500 x 480 x 430 (795)mm	schwarz pulverbeschichtet
A606120-660	1500 x 480 x 430 (795)mm	anthrazit pulverbeschichtet

Breite 480 mm mit Bügel

Höhe 795 mm mit Bügel

Hochtischgestell HTG 120

Fußprofil	80 x 80 mm
Traverse	Oben: 60 x 30 mm Schattenkante: 19(H) x 21 mm
Plattenbefestigung	aufliegend (verschraubt)
Gestell „Lieferung“	zerlegt
Höhenverstellung	nachrüstbar
Geeignetes Plattenmaterial	<ul style="list-style-type: none"> · Holz · HPL · Kunstleder · Keramik · Trespa
Nicht geeignetes Plattenmaterial	<ul style="list-style-type: none"> · Glas ESG



Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A601260-65	1600 x 900 x 1030 mm	Edelstahlfarbig
A601260-66	1600 x 900 x 1030 mm	Aluoptik
A601260-69	1600 x 900 x 1030 mm	Edelstahloptik gebürstet
A601260-601	1600 x 900 x 1030 mm	weiß pulverbeschichtet
A601260-662	1600 x 900 x 1030 mm	schwarz pulverbeschichtet
A601260-660	1600 x 900 x 1030 mm	anthrazit pulverbeschichtet

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.

Hochbankgestell HBG 120

Fußprofil	80 x 80 mm
Traverse	Oben: 60 x 30 mm Schattenkante: 19(H) x 21 mm
Plattenbefestigung	aufliegend (verschraubt)
Gestell „Lieferung“	zerlegt
Höhenverstellung	nachrüstbar
Geeignetes Plattenmaterial	<ul style="list-style-type: none"> · Holz · HPL · Kunstleder · Keramik · Trespa
Nicht geeignetes Plattenmaterial	<ul style="list-style-type: none"> · Glas ESG



Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A605120-65	1500 x 400 x 430 mm	Edelstahlfarbig
A605120-66*	1500 x 400 x 430 mm	Aluoptik
A605120-69	1500 x 400 x 430 mm	Edelstahloptik gebürstet
A605120-601	1500 x 400 x 430 mm	weiß pulverbeschichtet
A605120-662	1500 x 400 x 430 mm	schwarz pulverbeschichtet
A605120-660	1500 x 400 x 430 mm	anthrazit pulverbeschichtet

* nur solange der Vorrat reicht

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.

Hockergestell HG 120



- Fußprofil** 40 x 40 mm
- Traverse** Schattenkante: 19(H) x 21 mm
- Plattenbefestigung** aufliegend (verschraubt)
- Gestell „Lieferung“** teilzerlegt
- Höhenverstellung** nur bauseits
- Geeignetes Plattenmaterial**
 - Holz
 - HPL
 - Kunstleder/Leder
 - Keramik
 - Trespa
- Nicht geeignetes Plattenmaterial**
 - Glas ESG

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A607120-65	400 x 400 x 720 mm	Edelstahlfarbig
A607120-66	400 x 400 x 720 mm	Aluoptik
A607120-69	400 x 400 x 720 mm	Edelstahloptik gebürstet
A607120-601	400 x 400 x 720 mm	weiß pulverbeschichtet
A607120-662	400 x 400 x 720 mm	schwarz pulverbeschichtet
A607120-660	400 x 400 x 720 mm	anthrazit pulverbeschichtet

A607220-KL130 passende Sitzfläche Kunstleder schwarz

EDELSTAHLFARBIG ELOXIERT -65 	ALUOPTIK ELOXIERT -66 	EDELSTAHLLOPTIK GEBÜRSTET ELOXIERT -69 
WEISS PULVERBESCHICHTET -601 	ANTHRAZIT PULVERBESCHICHTET -660 	SCHWARZ PULVERBESCHICHTET -662 

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

© Copyright 2018 · M. Westermann & Co. GmbH, Arnsberg


Alle Abbildungen in unserem Prospekt sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
Geringfügige Farbabweichungen sind reproduktionsdruckbedingt. Nur unsere Originalprodukte sind verbindlich.
Reproduktionen, auch einzelner Teile, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

All photos in our catalogue are without obligations. Design modifications are subject to change.
Slight colour deviations are due to reproduction and printing. Only original products are binding.
Reproductions, even single parts, require our exquisite approval.



aluments

Tischgestell Serie 140 für runde Platten



Tischgestell RTG 140



Maße ohne Tischplatte 1400 x 1400 x 720 mm
für Tischplatte Ø 140 cm

Traverse keine Zusatztraversen möglich

Plattenbefestigung geschraubt

Gestellverstärkung nicht möglich

Höhenverstellung nicht möglich

Geeignetes Plattenmaterial

- Holz
- HPL
- Glas ESG
- Keramik
- Trespa
- Granit

Nicht geeignetes Plattenmaterial

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A630140-65	1400 x 1400 x 720 mm	Edelstahlfarbig
A630140-69	1400 x 1400 x 720 mm	Edelstahloptik gebürstet
A630140-601	1400 x 1400 x 720 mm	weiß pulverbeschichtet
A630140-662	1400 x 1400 x 720 mm	schwarz pulverbeschichtet
A630140-660	1400 x 1400 x 720 mm	anthrazit pulverbeschichtet

**EDELSTAHLFARBIG
ELOXIERT -65**



**EDELSTAHLLOPTIK
GEBÜRSTET ELOXIERT -69**



**WEISS
PULVERBESCHICHTET -601**



**ANTHRAZIT
PULVERBESCHICHTET -660**



**SCHWARZ
PULVERBESCHICHTET -662**



Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.




WESCO
aluments

Serie 275



**EDELSTAHLFARBIG
ELOXIERT -65**



**ALUOPTIK
ELOXIERT -66**




**EDELSTAHOPTIK
GEBÜRSTET ELOXIERT -69**



**WEISS
PULVERBESCHICHTET -601**



**ANTHRAZIT
PULVERBESCHICHTET -660**



**SCHWARZ
PULVERBESCHICHTET -662**



Auf Anfrage

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.



Tischkufenset TG 275
(zwei Kufen)

- Fußprofil** 40 x 100 mm
- Traverse** 40 x 40 mm
- Traglast** 120 kg
- Plattenbefestigung** aufliegend (verschraubt)
- Höhenverstellung** nicht möglich
- Geeignetes Plattenmaterial**
 - Holz
 - HPL
- Nicht geeignetes Plattenmaterial**
 - Keramik
 - Glas ESG
 - Trespa



Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Standardabmessung <i>Standard measurements</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A620275-65	1595 x 895 x 720 mm	Edelstahlfarbig
A620275-66*	1595 x 895 x 720 mm	Aluoptik
A620275-69	1595 x 895 x 720 mm	Edelstahloptik gebürstet
A620275-601	1595 x 895 x 720 mm	weiß pulverbeschichtet
A620275-662	1595 x 895 x 720 mm	schwarz pulverbeschichtet
A620276-65	1995 x 995 x 720 mm	Edelstahlfarbig
A620276-66*	1995 x 995 x 720 mm	Aluoptik
A620276-69	1995 x 995 x 720 mm	Edelstahloptik gebürstet
A620276-601	1995 x 995 x 720 mm	weiß pulverbeschichtet
A620276-662	1995 x 995 x 720 mm	schwarz pulverbeschichtet

* nur solange der Vorrat reicht

Maße für Sonderanfertigungen entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.


Ansattischgestell (Kufe) ATG 275

Fußprofil	40 x 100 mm
Traglast	120 kg
Plattenbefestigung	aufliiegend (verschraubt)
Höhenverstellung	nicht möglich
Geeignetes Plattenmaterial	<ul style="list-style-type: none"> · Holz · HPL
Nicht geeignetes Plattenmaterial	<ul style="list-style-type: none"> · Keramik · Glas ESG · Trespa

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Berechnung über den Wesco-Konfigurator <i>Calculation via the Wesco configurator</i>	Oberfläche <i>Surface</i>
A620279-65	Konfigurator / <i>configurator</i>	Edelstahlfarbig
A620279-66*	Konfigurator / <i>configurator</i>	Aluoptik
A620279-69	Konfigurator / <i>configurator</i>	Edelstahloptik gebürstet
A620279-601	Konfigurator / <i>configurator</i>	weiß pulverbeschichtet
A620279-662	Konfigurator / <i>configurator</i>	schwarz pulverbeschichtet

* nur solange der Vorrat reicht

Weitere Farben auf Anfrage

© Copyright 2018 · M. Westermann & Co. GmbH, Arnberg

Alle Abbildungen in unserem Prospekt sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
Geringfügige Farbabweichungen sind reproduktionsdruckbedingt. Nur unsere Originalprodukte sind verbindlich.
Reproduktionen, auch einzelner Teile, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

All photos in our catalogue are without obligations. Design modifications are subject to change.
Slight colour deviations are due to reproduction and printing. Only original products are binding.
Reproductions, even single parts, require our explicit approval.



aluments

Serie 420



EDELSTAHLFARBIG
ELOXIERT -65



EDELSTAHOPTIK
GEBÜRSTET ELOXIERT -69



WEISS
PULVERBESCHICHTET -601



ANTHRAZIT
PULVERBESCHICHTET -660



SCHWARZ
PULVERBESCHICHTET -662



Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

Tischkufe ATG 420



- Fußprofil** 100 x 30 mm
- Traglast** 120 kg
- Plattenbefestigung** aufliegend (verschraubt)
- Höhenverstellung** nicht möglich
- Geeignetes Plattenmaterial**
 - Holz
 - HPL
- Nicht geeignetes Plattenmaterial**
 - Keramik
 - Glas ESG
 - Trespa

Einzelkufe als Tischgestell immer doppelt bestellen



Art.-Nr. Item no.	Standardabmessung Standard measurements	Oberfläche Surface
A620420-65	800 x 720 mm	Edelstahlfarbig
A620420-69	800 x 720 mm	Edelstahloptik gebürstet
A620420-601	800 x 720 mm	weiß pulverbeschichtet
A620420-660	800 x 720 mm	anthrazit pulverbeschichtet
A620420-662	800 x 720 mm	schwarz pulverbeschichtet

Maße für Sonderanfertigungen entnehmen Sie bitte dem Wesco-Konfigurator.



Beispiel: Ansatz Tischgestell

